

Collection Vassal-Montpellier

0Mtp306

XII 16 A3 Dimiat

07 v4

Vimiat DESIGNATION CLOS XI PLANCHE 16 RANG A Souche 3 Vigueur : 2 PORT : (érig - 1/2 érig - couché Pédoncule : L - M -(Millerandage : () Date de Véraison: 5-8-74 Date de Maturité : 7 971 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - P : L - M - (C) BAIE : TG - G - M - P 16X18 disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : s - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 1 5X avec pépins - apyrène JUS : (inc) - coloré

Juntumbunti

Dimiat. DESIGNATION CLOS TPLANCHE 16 RANG A souche 3 Vigueur : 4,5 PORT : (érig) - ½ érig - couché Pédoncule : L - M - (C) Millerandage : 0 Date de Véraison: 8.8-72 Date de Maturité : 11/7.72 X+4 Pourriture : 1 GRAPPE : G - M P : L - M - C BAIE : TG - G - M)- P 45-16 lege disc - sph - ell. - ov jayous obov. - cyl. - fus. COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N) SAVEUR : (5) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 10 sx s3 8 s4 6 s5 12 avec pépins - apyrène JUS /: inc. - coloré

iluntadiminahutim/initud

```
DESIGNATION DESCRIPTION
CLOS TI PLANCHE A RANG A Souche 3
Vigueur: 4.5
FORT : érig - couché
Pédoncule : L - M - (C
Millerandage : 0,5
Date de Véraison : 7 8 73
Date de Maturité : 3-9-13
Pourriture : 0
GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - (C)
BAIE : TG - G - M )- P
disc. - sph) - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg -(N)
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
           CHARGE :
s11
s20
      avec pépins - apyrène
830
      JUS : inc. / coloré
```

Année / 1968 Emplacement . III. 16. A.3..... Désignation .. Dinviat.

1	total :			!Dates					
i	total	153	1	1	! t	1			
1 1	2 !	1	*	1	1				
* 1	!		1	1	1	1			
3 !	2 !	1	« !	1	1	1			
*!	t t	1	1	1	1	i			
5 \$!	1			1	1	1			

Lonbro!	ere . r	ZIL /			ng yang darin mang dibih darih kaci gani		
total	24.3.			P A C	r , s	and the second s	
1 ! 4 !	4	69	!	!!!!	!	1	
3 12 1	1	9 le 22-3-69	!	1 1	!	1	
4>1			!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	. !	!	
\$!	!	!!!!	!	!	
7 ! !!		!!!	!	!!!	!	!	
		!!!!!!	!	!!!!	!	!	
10		!!!	!	1 1	1	1	

in dunta dan tan butan dan tan l

Dimiat

Désignation : Emplacement :

XII 16 A3 A.1

· (A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui () moyon 2 globuloux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 42 blanc O fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autro 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7- en gouttière 8- autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches O fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Caluo 69

dantadartadariadariadari

Dimiat

Désignation : Emplacement :

Jandanlanti

XII 16 A34.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jauno 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé (9.)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement & - partiellement & -

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calus 70

Désignation :

Emplacement :

Dimiat

MI 16A3 A:1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré de à raies 2 - vert 3.

ventre coloré de à raies 8 - vert 9.

dantaalaataalaataal

: dos coloré (7- à raics 2 - vert 3. ventre coloré (7- à raics 8 - vert 9.

52 - vrille

51 - nocuds

: verte O- jaune 2 - rouge clair 3 - la base

rouge foncé 4.

52 - bourgeon

: coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 69

adantasimtadantasimstaal

Timiat

Désignation : Emplacement : XII 16 A3 4.1

FEUILLE ADULTE.

colonne potite 1 - moyenne 2 - grande (3, 34 -Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteur (5) - velouté 6 aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 5 - volouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 6 révoluté 4 - tourmenté 5. Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (révoluté 4 - tournonté 5. Surface: unio 1 - onduléo 2 - finement bulléo 3 - grossièrement bulléo 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. 36 -Nervures: Face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. Face inférioure : verto 1 - partiellement rouge Bo-g-38 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE 39 - long 1 - moyon 2 - court 3. 39 - glabro 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement8 totaloment 8. 40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8. 40 - coloré 1 - partielloment coloré (2) - autre 3. angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3. angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supérieur à 90° 3. Calvo 69

Dimiat

Emplacement : Désignation :

XII 16 A3 3.1

GRAPPE

13

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 6

24 - Lache A - Moyenne 6 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédonculo horoccé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la promière ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 50

BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 6.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 6.

27 - Très pruinée Ø- pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière Ø- irrégulière 2.

28 - Forme: discorde 0 - sphérorde 0 - ellipsorde 2 - ovorde 3 - troncovorde 4 - obovorde 5 - cylindrorde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant ()- non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 / irrégulière 4 - côtolée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre 0 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7:

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3

31 - A pédicelle de coulour : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident () peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) ()- difficile 2.

Calvo 69

```
DENOMINATION :
EMPLACEMENT : XIL 16 A 3 A.S
                                          SARMENT DE VIGHE
                             : long (1), moyen (2), court (5).

: grêle (1), fort (2).

: ramifié (1), pou ramifié (2).
Sarment
                              : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                               autre (4).
                             unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).
Surface
                              : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                              : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Nocuds
Mérithalle de longueur moyenne : ...... cms.
                              : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)
                              : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4))
                              : plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                              : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
 Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

-Calvo72

```
No d'ordre: m Désignation: Dimiat pe
Origine :
Emplacement: XII 16 A3
8 - Angle des nervures ..... 1 - (2) - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - (2).
11 - Lobes ..... (1) - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... (0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
16 - Dents: forme ...... 1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B ..... (7 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 6)
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
               Direction : 1-(2)-3.
                    : 4 - 5.
                Forme
                Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Domerque